

Interflex 1000-8TP1EUB-SM Strahlanlage SA2130, gebraucht



Hersteller :
Interflex

Produktnummer:
SA2130

Beschreibung

Durchlaufhängebahn Strahlanlage	
Hersteller	Interflex
Baurt	Durchlaufstrahlanlage
Modellbezeichnung	20-W-2100-6-E
Baujahr	2011
Bemerkung	inkl. Filteranlage

Technische Daten

Werkstückgröße	500 x 500 x H 200 mm
Maximales Werkstückgewicht	ca. 15 kg
Größe des Werkstück-Durchgangs	1000 x 300 mm
Bandvorschubgeschwindigkeit	einstellbar von 0,6 bis 5 m/1'
Geschwindigkeit des Strahlmittels ca.	1 ÷ 2 m/1' je nach Werkstück
Produktion	12 ÷ 24 Werkstücke/Linearmeter 1080 ÷ 2160 Werkstücke/Stunde
Produktionsgeschwindigkeit (RICHTWERT)	1,5 m/1'
Zu verwendendes Strahlmittel	Kunststoffgranulat aus Polyamid ø 1 mm
und Verwendung von Metallgranulat:	
Gewünschter Rostgrad	ASa 2½ ÷ 3 Norm ISO 8501-1
Granulattyp	Gemisch 70% rund Typ S170 30% kantig Typ G25
Lärmpegel	≤ 75 dB (A)
Stromspannung	V 400 Drehstrom - 50 Hz
Hilfsgeräte	V24 DC
Lieferzeit	ab Juni 2022
Preis	auf Anfrage

