fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

# Accesorios

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | Sistema de medición de barras de acoplamiento SDM 4000 RS-4 inalámbrico SM3080 | SM3080 | Sistema de medición de barras de acoplamiento Modelo SDM 4000 RS-4 ... |
| | Sistema de medición de barras de acoplamiento inteligente SDM 4000 RS-1 inalámbrico SM3081 | SM3081 | Sistema de medición de barras de acoplamiento Modelo SDM 4000 RS smart ... |
| | Cinta transportadora TBZ I, en forma de Z TB5010 | TB5010 | Cinta transportadora Modelo TBZ I, en forma de Z Tipo de cinta Placas ... |

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | SP 1 Paquete de repuesto Sistema de medición inalámbrico de barras de acoplamiento SDM 4000 RS SM3083 | SM3083 | Sistema de medición de barras de acoplamiento Modelo SP 1 Paquete de rep... |
| | Paquete de actualización del sistema de medición de barras de acoplamiento inalámbrico SM3040 | SM3040 | Sistema de medición de barras de acoplamiento Marca FISS Modelo Paquete... |
| | Convertidor de frecuencia TB5030 | TB5030 | Convertidor de frecuencia para TBZ I, cinta transportadora en forma de Z... |
| | SP 1 Paquete de repuesto SM3033 | SM3033 | Sistema de medición de barras de acoplamiento Paquete derepuesto Modelo SP... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | PPW 3000 Dispositivo de detección de peso de alta velocidad para la fundición a presión de zinc AW3001 | AW3001 | Dispositivo de detección de peso de alta velocidad para máquinas de fundición... |
| | Unidad de pulverización neumática PSG 400 E con interruptor de límite PS5010 | PS5010 | Unidad de pulverización neumática paramáquinas de fundición a presión de cám... |
| | Unidad de pulverización neumática PSG 400 D con codificador rotativo PS5015 | PS5015 | Unidad de pulverización neumática para máquinas de fundición a presión de cám... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | Unidad de pulverización neumática PSG 400 Econ interruptor de límite PS5010.1 | PS5010.1 | Unidad de pulverización neumática paramáquinas de fundición a presión de cám... |
| | PPW 3000 Dispositivo de detección de peso de doble inclinación y alta velocidad para la fundición a presión de zinc AW3003 | AW3003 | Dispositivo de detección de peso de doble inclinación para máquinas de fundic... |
| | PPW 3000 Dispositivo de detección de peso de alta velocidad para la fundición a presión de zinc AW3002 | AW3002 | Dispositivo de detección de peso de alta velocidad para máquinas de fundición... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | Máquina de pulverización de troqueles MSM-H 600 MS5040 | MS5040 | Máquina de pulverización de matrices paramáquinas de fundición a presión de ... |
| | Máquina de pulverización de troqueles MSM 800 MS5050 | MS5050 | Máquina de pulverización de matrices paramáquinas de fundición a presión de ... |
| | Unidad de pulverización neumática PSG 600 D con codificador rotativo PS5025 | PS5025 | Unidad de pulverización neumática paramáquinas de fundición a presión de cám... |
| | Unidad de pulverización neumática PSG 600 E con interruptor de límite PS5020 | PS5020 | Unidad de pulverización neumática paramáquinas de fundición a presión de cám... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | Dispositivo de detección del peso del vertedero PPW 3000 AW3005 | AW3005 | Dispositivo de detección del peso de la tolva paramáquinas de fundición a pre... |
| | Dispositivo de detección del peso del vertedero PPW 3000 AW3004 | AW3004 | Dispositivo de detección del peso de la tolva paramáquinas de fundición a pre... |
| | Máquina de pulverización de troqueles MSM 600 MS5060 | MS5060 | Máquina de pulverización de matrices paramáquinas de fundicióna presión Mo... |
| | Boquilla calentada para la máquina de fundición a presión de cámara caliente Frech TD3010 | TD3010 | Ficha técnica Número de artículo Tipo de máquina Diseño. Ø interior [mm] Long... |

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | Dispositivo de detección de peso APW 60S AW3006 | AW3006 | Dispositivo de detección de peso para prensas de corte Modelo APW 60S ... |
| | Máquina de pulverización de troqueles MSM 800 MS5070 | MS5070 | Máquina de pulverización de matrices paramáquinas de fundicióna presión Mo... |
| | Máquina de pulverización de troqueles MSM 1000 MS5080 | MS5080 | Máquina de pulverización de matrices paramáquinas de fundicióna presión Mo... |
| | FSD 18 Recipiente de lubricación SW6030 | SW6030 | Contenedor de lubricación paraunidades de pulverizaciónPSGy MSM Modelo FSD... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | PSG1 Sistema de controlpara unidades de pulverización PSG PS5030 | PS5030 | Unidad de control para unidades de pulverización PSG Modelo PSG1 Descri... |
|  | Módulo de alimentación NT2 ES4070 | ES4070 | Placa electrónica enchufable para sistemas de control de máquinas de fundición a... |
|  | Tarjeta de entrada digital EK1 ES4050 | ES4050 | Placa electrónica enchufable para sistemas de control de máquinas de fundición a... |
|  | Placa aislante TP1 ES4040 | ES4040 | Placa electrónica enchufable para sistemas de control de máquinas de fundición a... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
|  | Módulo de alimentación NT3 ES4060 | ES4060 | Placa electrónica enchufable para sistemas de control de máquinas de fundición a... |
| | Placa de salida de transistores AK2 ES4030 | ES4030 | Placa electrónica enchufable para sistemas de control de máquinas de fundición a... |
| | Placa de microcontrolador CPU3a ES4020 | ES4020 | Placa electrónica enchufable para sistemas de control de máquinas de fundición a... |
| | Tabla para el detector de peso PPW 3000 AW3010 | AW3010 | Mesa para el detector de peso PPW 3000 Dimensión L x W 415 x 360 mm Dim... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | Piezas de repuesto para el raíl de pulverización ET5010 | ET5010 | Piezas de repuesto para labarra de pulverización Boquillas de pulverizació... |
| | Herramienta de pulverización con 2x5 boquillas ajustables SW6014 | SW6014 | Herramienta de pulverización paraunidades depulverización PSGy MSM Bloque ... |
| | Herramienta de pulverización con 2x9 boquillas estándar SW6012 | SW6012 | Herramienta de pulverización paraunidades depulverización PSGy MSM Bloque ... |
| | Herramienta de pulverización con control individual de las boquillas de pulverización SW6020 | SW6020 | Herramienta de pulverización sólopara la máquina pulverizadora MSM Descrip... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | Herramienta de pulverización con 2x9 boquillas ajustables SW6016 | SW6016 | Herramienta de pulverización paraunidades depulverización PSGy MSM Bloque ... |
|  | Herramienta de pulverización con 2x11 boquillas ajustables SW6017 | SW6017 | Herramienta de pulverización paraunidades depulverización PSGy MSM Bloque ... |
| | Herramienta de pulverización con 2x5 boquillas estándar SW6010 | SW6010 | Herramienta de pulverización paraunidades depulverización PSGy MSM Bloque ... |
| | Herramienta de pulverización con 2x11 boquillas estándar SW6013 | SW6013 | Herramienta de pulverización paraunidades depulverización PSGy MSM Bloque ... |

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | Herramienta de pulverización con 2x7 boquillas estándar SW6011 | SW6011 | Herramienta de pulverización paraunidades depulverización PSGy MSM Bloque ... |
|  | Herramienta de pulverización con 2x7 boquillas ajustables SW6015 | SW6015 | Herramienta de pulverización paraunidades depulverización PSGy MSM Bloque ... |
|  | Herramienta de pulverización con 2x15 boquillas ajustables SW6018 | SW6018 | Herramienta de pulverización paraunidades depulverización PSGy MSM Bloque ... |
| | Báscula de alta velocidad de doble inclinación PPW 3000 para el control de la integridad de los componentes AW3050 | AW3050 | Dispositivo de detección de peso de doble inclinación para el control de la i... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

| Image | Name | Productnumber | Description |
|---|---|---|---|
| | Módulo electrónico para máquinas de pulverización de troqueles Acheson ECO-control EM3090 | EM3090 | Módulo electrónico para la máquina pulverizadora Acheson ECO-control Por favor, ... |

Created on 14.05.2024
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.