

fábrica de llantas de aluminio para turismos IA2551, usadas



Fabricante :
Sonstige

Número de producto:
IA2551

Description

Planta de fundición de ruedas de aluminio

producción

p.a.: ~ 750.000

Comentarios

Tamaños 14 - 22 pulgadas, capacidad p.a.: ~ 750.000, años de construcción: 2011 - 2018, con hornos de fusión, máquinas de fundición a baja presión, líneas de mecanizado, planta de procesamiento de virutas, hornos de tratamiento térmico, equipo de rayos X, planta de pintura, instalaciones de pruebas, plantas de embalaje, superficie de producción necesaria: 25.000m²

Horno de fundición y de oclusión

Fabricante	StrikoWestofen
Modelo	MHCM II-N 5000/2000/500 G
Año de fabricación	2012
Capacidad de fusión	2000 kg/h
Capacidad del carro de carga	1000 kg
Comentario	Fusión de virutas desactivada

Unidad de procesamiento de virutas

Fabricante	ARP
Modelo	SZE00359
Año de fabricación	2012
Comentario	Unidad de procesamiento de virutas de 500 kg/h (aspiración, limpieza, almacenamiento y calentamiento) + 2 trituradoras

Ampliación del procesamiento de virutas 1

Fabricante	ARP
Modelo	
Año de fabricación	2013
Comentario	Triturador de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Ampliación del procesamiento de virutas 2

Fabricante	ARP
Modelo	
Año de fabricación	2015

Ampliación del procesamiento de virutas 2

Comentario	Triturador de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado
------------	---

Estación de precalentamiento de cucharas

Fabricante	LPM
Modelo	ESC-1
Año de fabricación	2012
Comentario	Para precalentar la cuchara antes y durante la producción

Fundición a baja presión 1

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012
Comentario	Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de agua de la rueda (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 2

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2012

Fundición a baja presión 2

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de agua de la rueda (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 3

Fabricante

LPM

Modelo

BPB 800

Año de fabricación

2012

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de agua de la rueda (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 4

Fabricante

LPM

Modelo

BPB 800

Año de fabricación

2012

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración. Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento y descarga de ruedas (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Desprendedor de ruedas 1

Fabricante

LPM

Desprendedor de ruedas 1

Modelo	DS2/80
Año de fabricación	2012
Comentario	14" a 21"; Tiempo de ciclo = 15 segundos

Máquina de prueba de fugas de agua

Fabricante	LPM
Modelo	TBL-20
Año de fabricación	2012
Comentario	Tamaño de la rueda hasta 20".

Máquina de pruebas de impacto

Fabricante	LPM
Modelo	ITM-1
Año de fabricación	2012
Comentario	Carga máxima de golpeo: 1.200kg

Fundición a baja presión 5

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014

Fundición a baja presión 5

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 6

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014

Fundición a baja presión 6

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 7

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2014

Fundición a baja presión 7

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 8

Fabricante

LPM

Modelo

BPB 800

Año de fabricación

2014

Fundición a baja presión 8

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Máquina de prueba de fugas de agua 2

Fabricante

LPM

Modelo

TBL-20

Año de fabricación

2014

Comentario

Tamaño de la rueda hasta 20".

Fundición a baja presión 9

Fabricante

LPM

Modelo

BPB 800

Año de fabricación

2016

Fundición a baja presión 9

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 10

anufactura

LPM

Modelo

BPB 800

Año de fabricación

2016

Fundición a baja presión 10

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 12

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2016

Fundición a baja presión 12

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de la rueda y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Fundición a baja presión 8

Fabricante	LPM
Modelo	BPB 800
Año de fabricación	2016

Fundición a baja presión 8

Comentario

Capacidad del horno 800kg con presión máxima de 1,5bars. 10 circuitos de refrigeración por aire comprimido o agua de refrigeración . Tamaño de la rueda hasta 22". Acoplado a un sistema automático de enfriamiento por agua de las ruedas y de descarga (1 unidad por cada 2 máquinas de fundición)

Descarga de ruedas 2

Fabricante	LPM
Modelo	DS2/80
Año de fabricación	2016
Comentario	De 14" a 21"; Tiempo de ciclo = 15 segundos

Inspección automática por rayos X

Fabricante	Grohmann Engineering
Modelo	XRY-W26 c/w ADR
Año de fabricación	2012
Comentario	sistema de control Siemens

Inspección automática por rayos X

Fabricante	Solución Xray
------------	---------------

Inspección automática por rayos X

Modelo	XRY-W26 c/w ADR
Año de fabricación	2016
Condición	

Tratamiento térmico (T6)

Fabricante	EISENMENS
Modelo	Transportador de rodillos continuo automático
Año de fabricación	2011
Comentario	Capacidad anual : 946.000 ruedas (16")

Unidad de procesamiento de virutas

Fabricante	ARP
Modelo	SZE00359
Año de fabricación	2012
Comentario	Unidad de procesamiento de virutas de 500 kg/h (aspiración, limpieza, almacenamiento y calentamiento) + 2 trituradoras

Ampliación del procesamiento de virutas 1

Fabricante	ARP
Modelo	Trituradora de virutas rotativa ZW400
Año de fabricación	2013
Comentario	Triturador de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Ampliación del procesamiento de virutas 2

Fabricante	ARP
------------	-----

Ampliación del procesamiento de virutas 2

Modelo	Trituradora de virutas rotativa ZW400
Año de fabricación	2015
Comentario	Trituradora de virutas, control y tubería de vacío para 2 líneas de mecanizado

Ampliación trituradora de virutas

Fabricante	ARP
Modelo	
Año de fabricación	2018
Condición	

Transportador LPM

Fabricante	ICS
Modelo	
Año de fabricación	2013
Condición	

Escala de peso

Fabricante	Mettler Toledo
Modelo	IND236
Año de fabricación	2016
Comentario	para medir el peso del lingote de aluminio, la rueda de rechazo, etc.

Línea de mecanizado CNC del torno 1

Fabricante	IMT INTERMATO
Modelo	WN20-T4

Línea de mecanizado CNC del torno 1

Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 20".

Torno CNC línea de mecanizado 2

Fabricante	IMT INTERMATO
Modelo	WN20-T4
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 20".

Línea de mecanizado de taladros 1

Fabricante	IMT INTERMATO
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado de taladros 2

Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2012
Comentario	Hasta 22"

Torno CNC línea de mecanizado 3

Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado CNC del torno 4

Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado CNC del torno 5

Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado de brocas 3

Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado de taladros 4

Fabricante	IMT INTERMAT
------------	--------------

Línea de mecanizado de taladros 4

Modelo	VDM-22
Año de fabricación	2014
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado CNC del torno 6

Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2016
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado CNC del torno 7

Fabricante	WN20-T4
Modelo	IMT INTERMAT
Año de fabricación	2016
Comentario	Hasta 20"

Línea de mecanizado de brocas 5

Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	FW-22
Año de fabricación	2016
Comentario	Hasta 22"

Línea de mecanizado de taladros 6

Fabricante	IMT INTERMAT
Modelo	FW-22
Año de fabricación	2016

Línea de mecanizado de taladros 6

Comentario	Hasta 22"
------------	-----------

Torno de mecanizado de corte dimond 8

Fabricante	TOnGTai
------------	---------

Modelo	HS40-WG
--------	---------

Año de fabricación	2015
--------------------	------

Comentario	Hasta 20"
------------	-----------

Torno de mecanizado de corte dimond 9

Fabricante	TOnGTai
------------	---------

Modelo	HS40-WG
--------	---------

Año de fabricación	2018
--------------------	------

Comentario	Hasta 20"
------------	-----------

Taladro ctr vertical de mecanizado 7

Fabricante	Tongtai Machine & Tool
------------	------------------------

Modelo	TMV-1050W
--------	-----------

Año de fabricación	2018
--------------------	------

Comentario	De 14" a 22"
------------	--------------

Lavadora

Fabricante	Alex Corporation
------------	------------------

Modelo	TMV-1050W
--------	-----------

Año de fabricación	2015
--------------------	------

Comentario	
------------	--

Máquina de helio

Fabricante	VDH
Modelo	Spectrotester 1320
Año de fabricación	2015
Comentario	De 13" a 20"

Desbarbadora

Fabricante	LOESER
Modelo	FE-SU-20
Año de fabricación	2015
Comentario	hasta 20".

Equilibrador manual 1

Fabricante	HKUnico
Modelo	DCB-E13
Año de fabricación	2018
Comentario	

Equilibrador manual 2

Fabricante	HKUnico
Modelo	DCB-E13
Año de fabricación	2018
Comentario	

Pretratamiento, polvo y pintura

Fabricante	EISENMANN
------------	-----------

Pretratamiento, polvo y pintura

Modelo	58-2112-000-A3-P
Año de fabricación	2012
Comentario	300 piezas/hora hasta 18"; 150 piezas/hora de 19" a 22".

Sistema de aplicación de pintura

Fabricante	J. Wagner
Modelo	115702A Y 114006A
Año de fabricación	2012
Comentario	300 piezas/hora hasta 18"; 150 piezas/hora de 19" a 22".

Tratamiento de aguas residuales

Fabricante	CHEMWORK
Modelo	
Año de fabricación	2013
Comentario	

Subestación de polvo autoeléctrica

Fabricante	
Modelo	
Año de fabricación	2015
Comentario	

Equilibrador manual 3

Fabricante	CEMB
Modelo	ER70SE SPOTTER
Año de fabricación	2015
Comentario	

Equilibrador manual 4

Fabricante	CEMB
Modelo	ER70SE SPOTTER
Año de fabricación	2015
Comentario	

Equilibrador manual 5

Fabricante	CEMB
Modelo	ER70SE SPOTTER
Año de fabricación	2015
Comentario	

MMC

Fabricante	ZEISS
Modelo	CONTURA 62 10126KDS
Año de fabricación	2012
Comentario	

Microscopio

Fabricante ZEISS

Modelo AX10

Año de fabricación 2012

Comentario

Balanza digital

Fabricante JADEVER

Modelo JWI-700W-150kg

Año de fabricación 2012

Comentario

Comprobador de porosidad

Fabricante Y

Modelo HR250AZ

Año de fabricación 2012

Comentario

Prensa de montaje

Fabricante PACE Technologies

Modelo TP-7001

Año de fabricación 2012

Comentario

Amoladora-Pulidora

Fabricante PACE Technologies

Modelo NANO 2000T

Año de fabricación 2012

Comentario

Cortadora de alta velocidad

Fabricante PACE Technologies

Modelo SIERRA MEGA M250

Año de fabricación 2012

Comentario

Espectrómetro

Fabricante BRUKER QUHATION

Modelo Q8 MAGELLAN

Año de fabricación 2012

Comentario

Comprobador de dureza Brinel

Fabricante ZWICK/ROELL

Modelo 2HB3000

Año de fabricación 2012

Comentario

Probador de tracción

Fabricante	SHIMADZU
Modelo	AG-IC 100KN
Año de fabricación	2012
Comentario	

Sierra de cinta con mandíbula en T

Fabricante	T-JAW
Modelo	600
Año de fabricación	2012
Comentario	

Torno

Fabricante	Winho
Modelo	
Año de fabricación	2012
Comentario	

Fresadora manual

Fabricante	
Modelo	
Año de fabricación	2012
Comentario	

Desengrasado de la máquina (rojo)

Fabricante	FMA
Modelo	NDLC
Año de fabricación	2012
Comentario	

Equilibrador de ruedas y desviación

Fabricante	CEMB
Modelo	GSP9712-LL HUNTER GSP9700
Año de fabricación	2017
Comentario	

Momento de flexión

Fabricante	Makra Manfred Kratzmeier
Modelo	BUP 760 12KNm
Año de fabricación	2016
Comentario	Prueba de momento de flexión de la rueda

Momento de flexión

Fabricante	Makra Manfred Kratzmeier
Modelo	BUP 760 12KNm
Año de fabricación	2016
Comentario	Prueba de momento de flexión de la rueda

Sobreinflador de neumáticos

Fabricante AIRTEC

Modelo

Año de fabricación

Comentario

Compresor de aire de tornillo 1

Fabricante KOBELCO

Modelo XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Año de fabricación 2012

Comentario Para fundición y mecanizado

Compresor de aire de tornillo 2

Fabricante KOBELCO

Modelo XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Año de fabricación 2012

Comentario Para fundición y mecanizado

Compresor de aire de tornillo 3

Fabricante KOBELCO

Modelo XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Año de fabricación 2012

Comentario Para fundición y mecanizado

Instalación de tuberías del compresor + secador

Fabricante KOBELCO

Instalación de tuberías del compresor + secador

Modelo	ALE110W-5EN
Año de fabricación	2012
Comentario	Para la aplicación de la línea de pintura

Secador de refrigerio 1

Fabricante	Angstrom/Xebec
Modelo	RD270
Año de fabricación	2012
Comentario	Para fundición y mecanizado

Secador de refrigerio 2

Fabricante	Secadores Friulair
Modelo	ACT300T/AC
Año de fabricación	2015
Comentario	Para fundición y mecanizado

Secador desecante 1

Fabricante	ANGSTROM
Modelo	HL40
Año de fabricación	2012
Comentario	Para el uso de la presurización del horno de mantenimiento de la máquina de fundición

Secador desecante 2

Fabricante	ANGSTROM
Modelo	HL125

Secador desecante 2

Año de fabricación	2012
Comentario	Para la aplicación de la línea de pintura

Trabajos mecánicos de tuberías

Fabricante	
Modelo	
Año de fabricación	2012
Comentario	

Caldera de agua caliente no 1

Fabricante	HOVAL
Modelo	Max 3 (620)
Año de fabricación	2012
Comentario	Temperatura de trabajo de 90 a 105 grados Pr de trabajo @ 6 bar

Caldera de agua caliente no 2

Fabricante	HOVAL
Modelo	Max 3 (620)
Año de fabricación	2014
Comentario	Temperatura de trabajo de 90 a 105 grados Pr de trabajo @ 6 bar

Torre de refrigeración

Fabricante	EURO AGUA
Modelo	TRUWATER
Año de fabricación	2012

Torre de refrigeración

Comentario unidad de apoyo

Enfriador 1

Fabricante YORK

Modelo YCA50

Año de fabricación 2012

Comentario Enfriador para enfriar la cabina de polvo y la cabina de pintura líquida

Enfriador 2

Fabricante Lotus

Modelo SSAC060

Año de fabricación 2014

Comentario

Bio GNC

Fabricante SIME DARBY

Modelo

Año de fabricación 2016

Comentario Para T6, y líneas de pintura (instalación de estación de medición por el proveedor)

GLP GAS

Fabricante SIM TENG HUAT

Modelo

Año de fabricación 2012

GLP GAS

Comentario	Para la fundición y la preparación de moldes (instalaciones de tanques a granel por el proveedor)
------------	---

Carretilla elevadora 1

Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926
Año de fabricación	2012
Comentario	Para uso en fundición

Carretilla elevadora 2

Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926
Año de fabricación	2012
Comentario	Para uso en fundición

Carretilla elevadora 3

Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926
Año de fabricación	2014
Comentario	Para uso de CNC/pintura y almacén

Carretilla elevadora 4

Fabricante	Toyota
Modelo	608FD25-40926
Año de fabricación	2013
Comentario	Para uso de CNC/pintura y almacén

Entrega

inmediatamente

Precio

a petición





