

Kurtz AL 13-13 FSC machine de coulée sous pression basse ND1330, utilisé



Fabricant :

Kurtz

Réf. produit :

ND1330

Description

Machine de moulage sous pression à basse pression

Fabricant	Kurtz
Modèle	AL 13-13 FSC
Année de fabrication	2005
Système de contrôle	Siemens S7
Commentaire	

Données techniques

Unité de serrage hydraulique

Dimension de la plaque de montage 2200 x 1800 mm

Distance entre les tirants 1350 x 1350

Alésage entre les plaques de montage

Division du moule

Poids max. du moule

Système de manutention des pièces moulées hydraulique

Plaque de serrage mobile 1700 x 1700 mm

- Force de fermeture

- Force d'ouverture

- Course 1500 mm

Nombre d'extracteurs de noyaux préparés 6

Accessoires

- systèmes de changement de four

1. Four à basse pression

Fabricant Hindenlang

Modèle NDEM 300

Chauffage électrique

1. Four à basse pression

Capacité	300 kg
Taille du crucible	BUX 300

2. Four à basse pression

Fabricant	Hindenlang
Modèle	NDEM 300
Chauffage	électrique
Capacité	300 kg
Taille du crucible	BUX 300
Délai de livraison	immédiatement
Prix	sur demande



