

Wuxi Jianfa Machine Building ligne de coupe à longueur à grande vitesse 1-6 MM x 2000 MM IA2550, utilisé



Fabricant :
Wuxi Jianfa Machine Building

Réf. produit :
IA2550

Description

Données techniques

Fabricant	Wuxi Jianfa Machine Building
Type	Ligne de nivellement et CTL NC
Année de fabrication	2018

Paramètres des matières premières

Matériau	HR, CR, P&O, Galv
Plage d'épaisseurs	1,0 mm à 6,0 mm
Gamme de largeur	800 mm à 2200 mm
Poids de la bobine	jusqu'à 25 tonnes
Diamètre intérieur de la bobine	508 mm, 610 mm, 760 mm
Diamètre de la bobine	800 mm jusqu'à 2200 mm

Paramètres de la bobine finie

Qualité de la surface	surface de la tôle plate et lisse sans aucun détail de traitement
Précision de la longueur	<+- 0.5 mm / 2000 mm
Précision de la diagonale	< 1,0 mm / 1000 mm
Précision du nivellement	< 2,0 mm / 1000 mm
Bavure de coupe	moins de 4 % de l'épaisseur de la plaque
Longueur d'empilage	1000 mm à 6000 mm
Hauteur d'empilage	max. 500 mm
Poids de l'empilement	max. 10 tonnes

Livraison	immédiatement
Prix	sur demande



