

Tornio Umaro SC53CC Carousel BA2345, usato



Produttore :
Umaro

Codice prodotto:
BA2345

Description

Centro di lavorazione	Tornio a carosello
Produttore	Umaro
modello	SC53CC
anno di costruzione	
ore di funzionamento	
Controllo	
Esempio di applicazione	
osservazione	

Dati tecnici

Prestazioni di lavoro

Diametro massimo del pezzo da lavorare	5300 mm
Max. Altezza sotto la traversam	1820 mm
Carico massimo sul disco cuck	18000 daN
Diametro del disco cuck	4000 mm

Traverse

Regolazione massima	1800 mm
Velocità di regolazione -	50Hzmm/min300
Velocità di regolazione -	- 60Hzmm/min360

Potenza del motore elettrico per la regolazione	15 kW
---	-------

Velocità del motore elettrico	- 50HzU/min750
-------------------------------	----------------

Velocità del motore elettrico	- 60HzU/min900
-------------------------------	----------------

Supporto d'altitudine

Regolazione massima del supporto d'altezza a destra	2900 mm
---	---------

Regolazione massima del supporto d'altezza a sinistra	2900 mm
---	---------

Regolazione massima della slitta di supporto dell'altezza a destra	1200 mm
--	---------

Regolazione massima della slitta di supporto dell'altezza a sinistra	1200 mm
--	---------

Max. Angolo d'inclinazione dei supporti d'altezza	±30 gradi
---	-----------

Diametro minimo del foro con guide verticali normali	280 mm
--	--------

Diametro della sede del portautensili	80 H7
---------------------------------------	-------

Velocità di regolazione rapida	-50Hzmm/Min2500
--------------------------------	-----------------

Azionamento principale

Potenza del motore elettrico 64,5 W

Numero di stadi del riduttore 3

Velocità del mandrino principale (regolabile in continuo) 90 RPM2

Avanzamenti

Numero di passi di avanzamento 16

Gamma di avanzamento 0,05 - 5 mm/U

Potenza del motore elettrico per la regolazione rapida 3 kW

Velocità del motore elettrico 50HzU/min1500

Velocità del motore elettrico 60HzU/Min1800

Potenza totale installata della Maschine 90 kW



