

## Pressa da stampa a due colonne ZANI Motion Master AR 100, usata



**Produttore :**  
ZANI

**Codice prodotto:**  
PR2425

## Description

### Pressa di stampaggio

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| <b>Produttore</b> | ZANI                         |
| <b>Modello</b>    | MOTION MASTER AR 100/2M12-10 |

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Design</b>                                              | pressa a doppia colonna     |
| Anno di fabbricazione                                      | 2007                        |
| Sistema di controllo                                       | Siemens S7 SPS, modello 300 |
| Movimento dell'azionamento                                 | doppio giunto a snodo       |
| Potenza nominale alla corsa massima                        | 1000 kN                     |
| Tonnellaggio massimo f.e. biella                           | 50 - 50 %                   |
| Punto di applicazione del movimento lento dal PMS          | 15 mm                       |
| Corsa variabile automatica                                 | 50 - 100 mm                 |
| Velocità in ciclo continuo                                 | 20 - 120 H/min              |
| Distanza fra bolster/ramme                                 | 400 mm                      |
| Dimensioni dell'area del supporto (lunghezza x profondità) | 1250 x 900 mm               |
| Foro passante nel supporto per gli scarti                  | 140 x 900 mm                |
| Foro passante nella base della pressa per gli scarti       | 140 x 900 mm                |
| Distanza dal pavimento alla parte superiore del supporto   | 900 mm                      |
| Dimensioni dell'area della mazza                           | 1150 x 800 mm               |
| Regolazione della mazza                                    | 100 mm                      |
| Larghezza massima dell'utensile                            | 1200 mm                     |
| Distanza tra i montanti                                    | 1300 mm                     |
|                                                            |                             |
| <b>Accessori</b>                                           |                             |
| Fissatore elettronico del rullo                            | Tipo APV 200                |
| Palettizzatore                                             | Tipo PR-8 HS (0-24 1/min)   |
|                                                            |                             |
| Condizione                                                 | solo 6463 ore di lavoro     |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tempi di consegna | immediatamente |
| Prezzo            | su richiesta   |

Con riserva di modifiche e vendita anticipata.

