

## Prasa do wyciskania aluminium UBE 800T PR2469, używana



**Producent :**  
UBE

**Numer produktu:**  
PR2469

## Description

Prasa do wyciskania

Producent	UBE
Model	800
Siła zamykania	800 t
Rok produkcji	1979/2008
Uwagi	Maszyna jest dostępna bez nagrzewnicy indukcyjnej, dla aluminium.

## Dane techniczne

**Wymiary odbiornika**

Średnica	132mm x 560mm
Średnica	127mm x 560mm
Średnica	90mm x 555 mm

**Wydajność**

Wyciskanie (maksymalny tonaż)	210 kg / cm <sup>2</sup> 800 M Ton
Wyciskanie (minimalny tonaż)	210kg / cm <sup>2</sup> 697 M Ton
Głębokość po stronie serwomechanizmu. tłoczek do przodu	210kg / cm <sup>2</sup> 112 M Ton
Głębokość po stronie serwomechanizmu. powrót tłoczka	210kg / cm <sup>2</sup> 63 M Ton
Odbiornik uszczelnienia	210kg / cm <sup>2</sup> 69 M Ton
Odbiornik otwierający	210kg / cm <sup>2</sup> 94 M Ton
Przebicie	210kg / cm <sup>2</sup> 102 M Ton
Przesunięcie matrycy	210kg / cm <sup>2</sup> 12 M Ton
Głębokość skoku. cylinder	1320mm
Odbiorca cylindrów skokowych	250mm

**Max prędkość**

Wyciskanie maksymalnego tonażu	38,0 mm / s
Wyciskanie minimalnego tonażu	44,0 mm / s
Odbiornik uszczelniający	350mm / sek
Otwieranie odbiornika	330mm / sek
Przebicie	300mm / sek

## Pompy

### Zmienny osiowy tłok

Producent	Kawasaki
Model	BZ74FS-210R-AR150
	210 kg / cm <sup>2</sup> x 450 litrów / min 1000 obr/min / min 2 szt.

### Wiosło o stałej prędkości obrotowej

Producent	TOKYO Keiki
Model	SQP43-50-30-86-cc-29-15
	70kg / cm <sup>2</sup> x 148/88 litrów / min 1000 rpm / min 1 szt.

### Stały tłok osiowy

Producent	
Model	UCHIDA RPF20-15-A-LA-220
	210kg / cm <sup>2</sup> x 14 litrów / min 1000 rpm / min 1 szt.

### Pompa zasilająca

Producent	Kawasaki
Model	IMO 60-4N5YA
	70kg / cm <sup>2</sup> x 148/88 litrów / min 1000 rpm / min 1 szt.

### Stały tłok osiowy

Producent	
Model	UCHIDA RPF20-15-A-LA-220

## Stały tłok osiowy

15kg / cm<sup>2</sup> x 545 litrów / min 3000 obr / min 2 szt.

## Ogrzewanie odbiorników

Moc 22 kW

Czas dostawy natychmiast

Cena na zapytanie

