

PSG 400 D Pneumatyczna jednostka natryskowa z enkoderem obrotowym



Producent :
partnership

Numer produktu:
PS5015

Description

Pneumatyczna jednostka natryskowa	dla maszyn odlewniczych z gorącą komorą
Model	PSG 400 D
Napęd	pionowa pneumatyczna jednostka napędowa
Skok	400 mm
System natryskowy	1 obwód natryskowy dla środka smarnego
	1 obwód wydmuchu

Czujnik położenia	z enkoderem obrotowym
Skala dostawy	wraz z kablem przyłączeniowym 5m
	złącze dla maszyny do odlewania ciśnieniowego
	ręczny
Dostosowane do maszyn do odlewania ciśnieniowego	od 200kN do 500kN siły zamykania
Opis	Zautomatyzowany system natryskowy PSG jest niezbędnym elementem do zapewnienia stałych warunków produkcji dla maszyn odlewniczych z gorącą komorą.

Zalety:

- Wytrzymała, odpowiednia dla odlewów ciśnieniowych konstrukcja
- Najwyższa jakość odlewu dzięki optymalnemu tworzeniu się warstwy środka oddzielającego
- Obsługa i ustawianie przewodem dostępnym w systemie sterowania maszyny
- Made in Germany

Opcje:

- Wysoki, regulowany statyw z przegubem obrotowym
- Oddzielne sterowanie jednostki natryskowej

Czas dostawy	na zapytanie
Cena	na zapytanie



