

Pakiet modernizacyjny do Bezprzewodowego Systemu Pomiaru Prętów Krawatowych



Producent :
partnership

Numer produktu:
SM3040

Description

System Pomiaru Prętów Wiążałkowych	
Marka	FISS
Model	SDM 4000 BT pakiet modernizacyjny
Skala dostawy	

4 bezprzewodowe wzmacniacze czujników	BTMV1
4 kable połączeniowe	VMF (z DMS do FMD)
1 ładowarka baterii	BTLG4 z 4 kablami połączeniowymi
1 netbook	Wyświetlacz 11,6", system operacyjny Linux
1 pamięć USB	
1 oprogramowanie pomiarowe	
1 walizka pomiarowa	
1 instrukcja	
Opis	
Magnetyczne czujniki ekstensometryczne takich marek jak Sensormate lub Baumer	
Istniejące czujniki ekstensometryczne są wykorzystywane do rozbudowy systemu pomiarowego do wersji bezprzewodowej .	
Bezprzewodowy wzmacniaczBTMV1	
Bezprzewodowy wzmacniacz z 2 magnesami zaciskowymi jest mocowany na pręcie. Czujnik ekstensometryczny i wzmacniacz bezprzewodowy są połączone kablem. Wartości tych pomiarów są przekazywane przez bezprzewodowy wzmacniacz do Netbooka. Do pracy z akumulatorem i baterią.	
Oprogramowaniepomiarowe	

Oprogramowanie pomiarowe oblicza naprężenie wszystkich 4 prętów ściąających i całkowitą siłę blokowania maszyny odlewniczej, pokazuje je na wyświetlaczu komputera i zapisuje w protokole pomiarowym wraz z godziną i datą oraz numerem maszyny i narzędzia. Format protokołu to PDF i można go łatwo przenieść do innych systemów.

Netbook

Netbook 11,6 cala z systemem operacyjnym LINUX.

Zastosowanie

Pomiar naprężenia prętów ściąających i obliczanie siły zamykania maszyn do odlewania ciśnieniowego i wtryskarek.

Zalety:

- Zmniejszenie ilości zerwanych ściągi
- Konsekwentne dotykanie matrycy wypychacza i pokrywy
- Redukcja błysku
- Optymalizacja naprężeń w jednostce zamykającej
- Bezprzewodowa transmisja danych (Bluetooth)
- Zwarta konstrukcja

Certyfikaty: na życzenie

Czas dostawy

na żądanie

Cena

na zapytanie

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

