

Ona 2400 prasa do prób punktowych PR2488, używana



Producent :

Ona

Numer produktu:

PR2488

Description

Próba punktowa prasy

Producent	Ona
Model	2400
siła nacisku	2400t
Rok produkcji	2006

Próba punktowa prasy

Komentarz

Dane techniczne

Punkty przyłączeniowe	4
Układ napędowy	Hydrauliczny
Maksymalny tonaż	2.400 ton
Powierzchnia nośna i wózek	4.800 mm x 2.400 mm
Górna część wózka nad poziomem gruntu	800 mm
Skok wózka	1.700 mm
Maksymalna wysokość zamknięcia	NIE DOTYCZY
Maksymalne światło dzienne	2600 mm
Minimalna wysokość zamknięcia	900 mm
Przedni prześwit między misami ociekowymi oleju	4,650 mm
Prześwit boczny między słupkami	1.600 (szerokość) x 2.600 mm (wysokość od podłogi)
Maksymalna wysokość wolnostojąca	NIE DOTYCZY
Silnik główny	Siemens, AC
Liczba napędzanych ruchomych bolsterów	1 (przód) min 4,5 m przesuwu
Szczęki zaciskowe	Cztery (4) x 12 ton Typ hydrauliczny
Dolne zaciski matrycy	Ręcznie przykręcane
Wielkość rowków "T"	1 1/16" rowek T (przód-tył)
Rozstaw rowków "T" w uchwycie matrycy	6".
Maks. ciężar górnej matrycy	25 ton
Maks. ciężar całej matrycy	50 ton
Górne zaciski	Osiem x 10T Hyd Umieszczane ręcznie
Tłumiki	Standardowe hydrauliczne
Zawieszenie / liczba cylindrów	2 poduszki z dwoma siłownikami na poduszkę

Dane techniczne	
Maksymalny tonaż tłumienia	2 x 250T = 500T
Powierzchnia poduszki tłumiącej	2 nakładki o wymiarach 2.000 mm x 1.900 mm
Skok tłumienia	400 mm
Rozstaw śrub tłumiących	Rozstaw siatki 6"
Średnica sworznia tłumiącego	1 9/16" (2 x 7/16 C'Bore)
Dostawa sworznia tłumiącego	W zestawie
Blokada ślizgu	Cztery (4) x Hyd elementy blokujące sprężyny
Bloki stempli bezpieczeństwa	Brak
Połączenia serwisowe narzędzi	Autopneumatyczne i elektryczne złącza wielozłączne
Zapotrzebowanie na wodę chłodzącą	TBA
Zapotrzebowanie na powietrze	TBA
Zapotrzebowanie na moc	415v @50 hz
Ograniczenie wysokości (rozstaw żurawi)	10.95m
Elektryka i sterowanie	
Kontrola i diagnostyka prasy	10" ekran dotykowy, HMI z biblioteką pamięci 100 części
Monitorowanie tonażu	Pomiar 4-punktowy
Obwody sterujące (wszystkie)	24 Volt DC
Sterowanie prasą i diagnostyka	Siemens
Urządzenia zabezpieczające i wyłączniki bezpieczeństwa kategoria	4
Czas dostawy	natychmiast
Cena	na zapytanie