fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

# SDM 4000 RS-1 Sistem inteligent de măsurare a barelor de legare fără fir SDM 4000 RS-1




**pwa.product.manufacturer :**
partnership

**Numărul produsului:**
SM3081

## Description

| Sistem de măsurare a barelor de legătură | |
|---|---|
| Model | SDM 4000 RS smart |

| Scară de livrare | |
|---|---|
| 1 amplificator de măsurare RS pentru modul cu baterii | BTRS1 |
| 1 încărcător de baterii pentru amplificatorul de măsurare RS | |

Created on 29.03.2024
Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

## Scară de livrare

| | |
|---|---|
| 1 cablu de încărcare | |
| 1 Netbook cu încărcător inclus | |
| 1 software de măsurare | |
| 1 stick de memorie USB de 4 GB | |
| 1 trusă de măsurare | |
| 1 manual | Fișier PDF pe memory stick |

## Descriere

Amplificator de măsurare RS BTRS1

Amplificatorul de măsurare RS este plasat pe bara de legătură a mașinii și presat pe suprafața barei de legătură cu ajutorul a 2 magneți. Atunci când mașina este închisă, deformația rezultată (modificarea lungimii) a barei de legătură este măsurată de senzorul încorporat de măsurare a tensiunii, iar măsurătorile tensiunii sunt trimise la netbook prin intermediul modulului radio integrat al amplificatorului de măsurare RS. Amplificatorul RS dispune de o baterie cu litiu încorporată cu capacitate mare și de un sistem electronic de încărcare.

### Software de măsurare

Această versiune diferă de versiunea completă prin faptul că fiecare coloană este măsurată una după alta. Manipularea este simplă și **inteligentă**
.

Software-ul de măsurare utilizează aceste valori pentru a calcula sarcina pe fiecare bară de legătură în parte și forța totală de închidere a mașinii. Aceste valori sunt afișate pe ecranul netbook-ului și sunt, de asemenea, stocate într-un protocol de măsurare care conține data, ora măsurătorii, numărul mașinii și numărul matriței. Rapoartele de măsurare sunt în format EXEL și pot fi ușor prelucrate ulterior. De asemenea, este generată o diagramă grafică de măsurare, care poate fi salvată și pe un stick USB.

Netbook

Netbook de 11,6", sistem de operare LINUX.

### Aplicație

Măsurarea tensiunii barelor de legătură și calcularea forței de blocare a mașinilor de turnare sub presiune și a mașinilor de turnare prin injecție.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

## Descriere

Avantaje:


- Reducerea rupturilor barelor de legătură
- Controlul tensiunii uniform distribuite a barelor de legătură
- Menținerea atingerii consecvente a matriței de ejecție și a capacului
- Se menține contactul dintre filiera de ejecție și capac.
- Reducerea flash-ului
- Optimizarea tensiunii în unitatea de blocare
- Transfer fără fir (Bluetooth)
- Construcție compactă
- Pentru toate diametrele barelor de legătură (de la 30 mm)
- De asemenea, pentru suprafețele aspre ale barelor de legare
- Rezoluție înaltă de 1 µm
- Scară completă 0,5 mm

| | |
|---|---|
| Timp de livrare | la cerere |
| Preț | la cerere |









Created on 29.03.2024
Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines.com

Amtsgericht Stuttgart HRA 730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755







Created on 29.03.2024

Sub rezerva modificării descrierii tehnice și a vânzării prealabile.