

Recondiționarea cuptorului de topire StrikoWestofen

StrikoMelter de la StrikoWestofen



pwa.product.manufacturer :
partnership

Numărul produsului:
RO6010

Description

Articolul-Nr.	Model	Capacitate [kg]	Capacitate de topire [kg/h]
RO6010	Strikomelter MHS 750/500	750	500
RO6020	Strikomelter MHS 1000/500	1000	500
RO6030	Strikomelter MHS 1000/750	1000	750

Articolul-Nr.	Model	Capacitate [kg]	Capacitate de topire [kg/h]
RO6040	Strikomelter MH 1500/1000	1500	1000
RO6050	Strikomelter MH 1500/1250	1500	1250
RO606060	Strikomelter MH 2000/1000	2000	1000
RO6070	Strikomelter MH 2000/1500	2000	1500
RO6080	Strikomelter MH I-N/T 2000/1000	2000	1000
RO6090	Strikomelter MH I-N/T 3000/1500	3000	1500
RO6100	Strikomelter MH I-N/T 3000/2000	3000	2000

Căptușeli refractare ale cuptoarelor

- Consiliere privind alegerea materialului
- Îndepărtarea vechii căptușeli manual și cu ajutorul mașinilor
- Căptușeli de cuptoare cu beton refractar sau cărămizi
- Realizarea de cofraje (coșuri, arzătoare)
- Monitorizarea procesului de uscare

Renovarea filtrelor, a oalelor și a chiuvetelor de turnătorie

- Consiliere privind selecția materialelor
- Îndepărtarea vechii căptușeli manual și cu utilaje
- Căptușeli de cuptoare cu beton refractar sau cărămidăbetoni
- Producerea de cofraje

Renovarea filtrelor, a oalelor și a chiuvetelor de turnătorie

- Monitorizarea procesului de uscare - pentru produsele mai mici, procesul de uscare are loc în atelier (până la 450°C)/li>.

Fabricarea de diverse produse refractare în funcție de cerințele clienților

- Chiuvete de turnătorie
- Filtre, oale
- Cunei, dopuri, bariere
- Acoperișuri și uși pentru cuptoare

Reparații și întreținere

- Cuptor de turnătorie
- Diverse produse

Termen de livrare

la cerere

Preț

la cerere



