

fabrică de roți din aluminiu pentru autoturisme IA2551, folosite



pwa.product.manufacturer :
Sonstige

Numărul produsului:
IA2551

Description

Uzina de turnătorie a roților din aluminiu

ieșire

p.a.: ~ 750.000

Comentarii

Dimensiuni 14 - 22 inch, capacitate p.a.: ~ 750.000, ani de construcție: 2011 - 2018, cu cuptoare de topire, mașini de turnare sub presiune joasă, linii de prelucrare, instalație de prelucrare a așchiilor, cuptoare de tratament termic, echipamente cu raze X, instalație de vopsire, instalații de testare, instalații de ambalare, suprafață de producție necesară: 25.000m²

Cuptor de topire și găurire

Producător	StrikoWestofen
Model	MHCM II-N 5000/2000/500 G
Anul de fabricație	2012
Capacitate de topire	2000 kg/h
Capacitate de încărcare a mașinii	1000 kg
Comentariu	topirea cipurilor dezactivată

Unitate de prelucrare a cipurilor

Producător	ARP
Model	SZE00359
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Unitate de prelucrare a așchiilor de 500 kg/h (aspirare, curățare, depozitare și încălzire) + 2 concasoare

Extinderea procesării cipurilor 1

Producător	ARP
Model	
Anul de fabricație	2013
Comentariu	concasor de așchii, conducte de control și de vid pentru 2 linii de prelucrare

Extinderea prelucrării așchiilor 2

Producător	ARP
Model	
Anul de fabricație	2015

Extinderea prelucrării așchiilor 2

Comentariu	concasor de așchii, conducte de control și de vid pentru 2 linii de prelucrare
------------	--

Stație de preîncălzire a lingurii

Producător	LPM
Model	ESC-1
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru preîncălzirea pichetului înainte și în timpul utilizării în producție

Turnare sub presiune joasă 1

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Capacitatea cuptorului 800kg cu o presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de stingere și descărcare cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare).

Turnare sub presiune joasă 2

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2012

Turnare sub presiune joasă 2

Comentariu

Capacitatea cuptorului 800kg cu o presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de stingere și descărcare cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare).

Turnare sub presiune joasă 3

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Capacitatea cuptorului 800kg cu o presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de stingere și descărcare cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare).

Turnare sub presiune joasă 4

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Capacitatea cuptorului 800kg cu o presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă de răcire. Dimensiune roți până la 22". Cuplat cu un sistem automat de stingere și descărcare cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare).

Deșurubare roți 1

Producător

LPM

Deșurubare roți 1

Model	DS2/80
Anul de fabricație	2012
Comentariu	De la 14" la 21"; durata ciclului = 15 secunde

Mașină de testare a scurgerilor de apă

Producător	LPM
Model	TBL-20
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Dimensiunea roților până la 20"

Mașină de testare la impact

Producător	LPM
Model	ITM-1
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Sarcina maximă de lovire: 1.200 kg

Turnare sub presiune joasă 5

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2014

Turnare sub presiune joasă 5

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 6

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2014

Turnare sub presiune joasă 6

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 7

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2014

Turnare sub presiune joasă 7

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 8

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2014

Turnare sub presiune joasă 8

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire prin aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Mașină de testare a scurgerilor de apă 2

Producător	LPM
Model	TBL-20
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Dimensiunea roților până la 20"

Turnare sub presiune joasă 9

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2016

Turnare sub presiune joasă 9

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire cu aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 10

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2016

Turnare sub presiune joasă 10

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire cu aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 12

Producător

LPM

Model

BPB 800

Anul de fabricație

2016

Turnare sub presiune joasă 12

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire cu aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Turnare sub presiune joasă 8

Producător	LPM
Model	BPB 800
Anul de fabricație	2016

Turnare sub presiune joasă 8

Comentarii

Capacitatea cuptorului 800kg cu presiune maximă de 1,5bars. 10 circuite de răcire cu aer comprimat sau apă

de răcire.

Dimensiune roți până la 22".
Cuplat cu un sistem automat de descărcare și de răcire cu apă a roților (1 unitate la 2 mașini de turnare)

Deșurubare roți 2

Producător

LPM

Model

DS2/80

Anul de fabricație

2016

Comentariu

De la 14" la 21"; Durata ciclului = 15 secunde

Inspecție automată cu raze X

Producător	Grohmann Engineering
Model	XRY-W26 cu ADR
Anul de fabricație	2012
Comentariu	sistem de control Siemens

Inspecție auto cu raze X

Producător	Soluție de raze X
Model	XRY-W26 cu ADR
Anul de fabricație	2016
Stare	

Tratament termic (T6)

Producător	EISENMENS
Model	Transportator cu role continuu auto
Anul de fabricație	2011
Comentariu	Capacitate anuală : 946.000 de roți (16")

Unitate de prelucrare a așchiilor

Producător	ARP
Model	SZE00359
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Unitate de prelucrare a așchiilor de 500 kg/h (aspirare, curățare, depozitare și încălzire) + 2 concasoare

Extinderea procesării cipurilor 1

Producător	ARP
Model	Concasor rotativ de aşchii ZW400
Anul de fabricație	2013
Comentarii	concasor de aşchii, conducte de control și de vid pentru 2 linii de prelucrare

Extindere a prelucrării aşchiilor 2

Producător	ARP
Model	Concasor rotativ de aşchii ZW400
Anul de fabricație	2015
Comentarii	concasor de aşchii, conducte de control și de vid pentru 2 linii de prelucrare

Extindere concasor de aşchii

Producător	ARP
Model	
Anul de fabricație	2018
Stare	

Transportator LPM

Producător	ICS
Model	
Anul de fabricație	2013
Stare	

Scară de greutate

Producător	Melttler Toledo
Model	IND236
Anul de fabricație	2016
Comentariu	pentru măsurarea greutății pentru lingouri de aluminiu, roți de respingere etc.

Linie de prelucrare CNC a strungului 1

Producător	IMT INTERMATO
Model	WN20-T4
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Până la 20"

Linie de prelucrare CNC a strungului 2

Producător	IMT INTERMATO
Model	WN20-T4
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Până la 20"

Linie de prelucrare a burghiului 1

Producător	IMT INTERMATO
Model	VDM-22
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Până la 22"

Linie de prelucrare a burghiului 2

Producător	IMT INTERMAT
Model	VDM-22
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Până la 22"

Linie de prelucrare cu strung CNC 3

Producător	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Până la 20"

Linie de prelucrare CNC cu strung 4

Producător	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Până la 20"

Linie de prelucrare cu strung CNC 5

Producător	WN20-T4
Model	IMT INTERMAT
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Până la 20"

Linie de prelucrare a burghiului 3

Producător	IMT INTERMAT
Model	VDM-22
Anul de fabricație	2014

Linie de prelucrare a burghiului 3

Comentariu	Până la 22"
------------	-------------

Linie de prelucrare a burghiului 4

Producător	IMT INTERMAT
------------	--------------

Model	VDM-22
-------	--------

Anul de fabricație	2014
--------------------	------

Comentariu	Până la 22"
------------	-------------

Linie de prelucrare CNC a strungului 6

Producător	WN20-T4
------------	---------

Model	IMT INTERMAT
-------	--------------

Anul de fabricație	2016
--------------------	------

Comentariu	Până la 20"
------------	-------------

Linie de prelucrare cu strung CNC 7

Producător	WN20-T4
------------	---------

Model	IMT INTERMAT
-------	--------------

Anul de fabricație	2016
--------------------	------

Comentariu	Până la 20"
------------	-------------

Linie de prelucrare a burghiului 5

Producător	IMT INTERMAT
------------	--------------

Model	FW-22
-------	-------

Anul de fabricație	2016
--------------------	------

Comentariu	Până la 22"
------------	-------------

Linie de prelucrare a burghiului 6

Producător IMT INTERMAT

Model FW-22

Anul de fabricație 2016

Comentariu Până la 22"

Prelucrare la strung dimond cut 8

Producător TOnGTai

Model HS40-WG

Anul de fabricație 2015

Comentarii Până la 20"

Prelucrare la strung dimond cut 9

Producător TOnGTai

Model HS40-WG

Anul de fabricație 2018

Comentarii Până la 20"

Mașină de prelucrare verticală ctr burghiu 7

Producător Tongtai Machine & Tool

Model TMV-1050W

Anul de fabricație 2018

Comentariu 14" până la 22"

Mașină de spălat

Producător Alex Corporation

Mașină de spălat

Model TMV-1050W

Anul de fabricație 2015

Comentarii

Mașină cu heliu

Producător VDH

Model Spectrotester 1320

Anul de fabricație 2015

Comentariu 13" până la 20"

Mașină de debavurare

Producător LOESER

Model FE-SU-20

Anul de fabricație 2015

Comentarii până la 20"

Echilibrator manual 1

Producător HKUnico

Model DCB-E13

Anul de fabricație 2018

Comentarii

Echilibrator manual 2

Producător HKUnico

Model DCB-E13

Anul de fabricație 2018

Echilibrator manual 2

Comentarii

Pre-tratament, pulbere și vopsea

Producător	EISENMANN
Model	58-2112-000-A3-P
Anul de fabricație	2012
Comentariu	300 buc/ora până la 18"; 150 buc/ora de la 19" la 22"

Sistem de aplicare a vopselei

Producător	J. Wagner
Model	115702A & 114006A
Anul de fabricație	2012
Comentariu	300 buc/ora până la 18"; 150 buc/ora de la 19" la 22"

Tratarea apelor reziduale

Producător	CHEMWORK
Model	
Anul de fabricație	2013
Comentariu	

Auto-electro subcabină pentru pulberi

Producător

Model

Anul de fabricație

2015

Comentarii

Echilibru manual 3

Producător

CEMB

Model

ER70SE SPOTTER

Anul de fabricație

2015

Comentariu

Echilibru manual 4

Producător

CEMB

Model

ER70SE SPOTTER

Anul de fabricație

2015

Comentariu

Echilibru manual 5

Producător

CEMB

Model

ER70SE SPOTTER

Anul de fabricație

2015

Comentariu

CMM

Producător	ZEISS
Model	CONTURA 62 10126KDS
Anul de fabricație	2012
Comentarii	

Microscop

Producător	ZEISS
Model	AX10
Anul de fabricație	2012
Comentarii	

Cântar digital

Producător	JADEVER
Model	JWI-700W-150kg
Anul de fabricație	2012
Comentariu	

Verificator de porozitate

Producător	ȘI
Model	HR250AZ
Anul de fabricație	2012
Comentariu	

Presă de montaj

Producător PACE Technologies

Model TP-7001

Anul de fabricație 2012

Comentariu

Polizor-șlefuitor

Producător PACE Technologies

Model NANO 2000T

Anul de fabricație 2012

Comentariu

Mașină de tăiat de mare viteză

Producător PACE Technologies

Model MEGA M250 SAW

Anul de fabricație 2012

Comentariu

Spectrometru

Producător BRUKER QUATION

Model Q8 MAGELLAN

Anul de fabricație 2012

Comentarii

Tester Brinel hardnest

Producător ZWICK/ROELL

Model 2HB3000

Anul de fabricație 2012

Comentarii

Tester de tracțiune

Producător SHIMADZU

Model AG-IC 100KN

Anul de fabricație 2012

Comentarii

Ferăstrău cu bandă cu ferăstrău în T

Producător T-JAW

Model 600

Anul de fabricație 2012

Comentarii

Strung

Producător Winho

Model

Anul de fabricație 2012

Comentarii

Mașină de frezat manuală

Producător

Model

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Degresare a mașinilor (roșu)

Producător

FMA

Model

NDLC

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Echilibrator de roți și de rulare

Producător

CEMB

Model

GSP9712-LL HUNTER GSP9700

Anul de fabricație

2017

Comentariu

Moment de încovoiere

Producător

Makra Manfred Kratzmeier

Model

BUP 760 12KNm

Anul de fabricație

2016

Comentarii

roată Testarea momentului de încovoiere

Moment de încovoiere

Producător

Makra Manfred Kratzmeier

Model

BUP 760 12KNm

Anul de fabricație

2016

Comentarii

roată Testarea momentului de încovoiere

Supraumflare a anvelopelor

Producător

AIRTEC

Model

Anul de fabricație

Comentariu

Compresor de aer cu șurub 1

Producător

KOBELCO

Model

XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Pentru turnare și prelucrare

Compresor de aer cu șurub 2

Producător

KOBELCO

Model

XG2140WV-110H LGD 20.2/8

Anul de fabricație

2012

Comentariu

Pentru turnare și prelucrare

Compresor de aer cu șurub 3

Producător	KOBELCO
Model	XG2140WV-110H LGD 20.2/8
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru turnare și prelucrare

Instalare conducte compresor + uscător

Producător	KOBELCO
Model	ALE110W-5EN
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Pentru aplicarea pe linia de vopsire

Uscător de rezervă 1

Producător	Angstrom/Xebec
Model	RD270
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Pentru turnare și prelucrare

Uscător refrigerent 2

Producător	Friulair Dryers
Model	ACT300T/AC
Anul de fabricație	2015
Comentariu	Pentru turnare și prelucrare

Uscător cu desicant 1

Producător	ANGSTROM
------------	----------

Uscător cu desicant 1

Model	HL40
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru utilizarea presurizării cuptorului de menținere a mașinii de turnare

Uscător cu desicant 2

Producător	ANGSTROM
Model	HL125
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Pentru aplicarea pe linia de vopsire

Lucrări de instalații mecanice de conducte

Producător	
Model	
Anul de fabricație	2012
Comentariu	

Cazan de apă caldă nr. 1

Producător	HOVAL
Model	Max 3 (620)
Anul de fabricație	2012
Comentarii	temperatura de funcționare 90 până la 105 grade Celsius Pr de lucru la 6 bar

Cazan de apă caldă nr. 2

Producător	HOVAL
Model	Max 3 (620)

Cazan de apă caldă nr. 2

Anul de fabricație	2014
Comentariu	temperatură de funcționare 90 până la 105 grade. Pr de lucru la 6 bar

Turn de răcire

Producător	EURO WATER
Model	TRUWATER
Anul de fabricație	2012
Comentariu	unitate de rezervă

Chiller 1

Producător	YORK
Model	YCA50
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Răcitor pentru răcirea cabinei de pulbere și a cabinei de vopsea lichidă

Chiller 2

Producător	Lotus
Model	SSAC060
Anul de fabricație	2014
Comentarii	

Bio CNG

Producător	SIME DARBY
Model	
Anul de fabricație	2016

Bio CNG

Comentariu	Pentru T6, și linii de vopsire (instalație de stație de măsurare de către furnizor)
------------	---

GPL GAZ

Producător	SIM TENG HUAT
Model	
Anul de fabricație	2012
Comentarii	Pentru topire și pregătirea matriței (Facilități pentru rezervoare în vrac de către furnizor)

Stivuitor 1

Producător	Toyota
Model	608FD25-40926
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru utilizare în turnătorie

Stivuitor 2

Producător	Toyota
Model	608FD25-40926
Anul de fabricație	2012
Comentariu	Pentru utilizare în turnătorie

Stivuitor 3

Producător	Toyota
Model	608FD25-40926
Anul de fabricație	2014
Comentariu	Pentru utilizare CNC / vopsea și depozit

Stivuitor 4

Producător	Toyota
Model	608FD25-40926
Anul de fabricație	2013
Comentariu	Pentru utilizare CNC / vopsea și depozit

Livrare	imediat
Preț	la cerere





