

PSG 600 D Unitate de pulverizare pneumatică cu encoder rotativ



pwa.product.manufacturer :
partnership

Numărul produsului:
PS5025

Description

Unitate de pulverizare pneumatică	pentru mașini de turnare sub presiune cu cameră fierbinte
Model	PSG 600 D
Acționare	unitate de acționare pneumatică verticală
Cursă	600 mm
Sistem de pulverizare	1 circuit de pulverizare pentru lubrifiant
	1 circuit de suflare
Senzor de poziție	cu encoder rotativ

Scară de livrare	inclusiv cablu de conectare de 5 m
	conector pentru mașina de turnare sub presiune
	manual
Adaptat pentru mașinile de turnare sub presiune	de la 630kN până la 1250kN forță de închidere
Descriere	
Sistemul automat de pulverizare PSG contribuie cu o parte esențială pentru a asigura condiții de producție constante pentru mașinile de turnare sub presiune cu cameră fierbinte.	
Avantaje:	
• Construcție robustă, adecvată pentru turnare sub presiune • Cea mai înaltă calitate a turnării sub presiune datorită formării optime a unei pelicule de agent de separare • Sistem de control al mașinii disponibil pentru operare și reglaj prin cablu • Fabricat în Germania	
Opțiuni:	
• Stativ înalt reglabil cu articulație pivotantă • Sistem de control separat al unității de pulverizare	
Termen de livrare	la cerere
Preț	la cerere

Sub rezerva unor modificări tehnice.



