

Linie de presare prin extrudare BREDA 22 MN PR2491, folosită



pwa.product.manufacturer :
BREDA

Numărul produsului:
PR2491

Description

Presă de extrudare

Producător	BREDA
Model	direct
Forța de blocare	2200 MT
Anul de fabricație	1989
Comentarii	pentru aluminiu

Date tehnice

Presă de extrudare

Presiune	210 bar
----------	---------

Presă de extrudare

Cursa de deplasare a matriței	230 mm
Lungimea containerului	1250 mm
Diametru alezaj.	211 mm
Putere de încălzire	42 kW
Casetă de matrițe: diametru capac.	340 mm
lungime de ambalare a matriței	335 mm
Foarfecă de presă Plunger dia.	180 mm
Sistem PLC	Simens S7-400

Hidraulic

Pompe principale	2 x 185 kW
Pompă de ulei pentru controlul motorului și pompă de menținere a presiunii	30 kW, 1450 RPM
Pompă de umplere a motorului	22 kW, 3000 RPM

Extractor

Producător	Reisch
Anul de fabricație	1996

Sistem de rulare

Producător	Elhaus
Anul de fabricație	1996
Manipulare pe lungimea mesei	6.0 m
Masă de rulare	lungime: 50 m, lățime: 5,5 m

Targă

Producător	Elhaus
------------	--------

Targă

Anul de fabricație	1996
Lungime minimă de întindere	5.0 m
Lungimea cursei	2500 mm
Motorul pompei	30 kW, 1450 RPM
Presiune	10 bar

Ferăstrău de finisare

Producător	Elhaus
Anul de fabricație	
Lungimea mesei de ieșire	12.0 m
Gama de lungime a profilului	De la 1,5 la 12 m

Cuptor pentru matrițe

Producător	Marx
Anul de fabricație	1990

Cuptor de îmbătrânire

Producător	Elhaus
Anul de fabricație	1994
Tip	2 zone
Cantitate.	2 arzătoare - fiecare 350 kW
Cantitate.	2 ventilatoare - fiecare 18 m³/h
Termen de livrare	imediat
Preț	la cerere



