

Umaro SC53CC Карусельный токарный станок BA2345, б/у



Производитель :
Umaro

Номер продукта:
BA2345

Description

Обработка центр	Карусельная токарная машина
Производство	Умаро
модель	SC53CC
год постройки	
часы работы	
Управление	
Пример применения	
замечание	

Технические данные

Производительность работы

Макс. диаметр обрабатываемой заготовки	5300 мм
Макс. Высота под поперечиной мм	1820 мм
Макс. нагрузка на дисковый патрон	18000 даН
Диаметр дискового патрона	4000 мм

Поперечины

Макс. регулировка	1800 мм
Скорость регулировки -	50 Гц мм/мин300
Скорость регулировки -	- 60 Гц мм/мин360

Мощность электродвигателя для регулировки	15 кВт
---	--------

Скорость вращения электродвигателя	- 50ГцУ/мин750
------------------------------------	----------------

Скорость вращения электродвигателя	- 60 ГцУ/мин900
------------------------------------	-----------------

Поддержка высоты

Макс. регулировка опоры высоты вправо	2900 мм
---------------------------------------	---------

Макс. регулировка высотной опоры слева	2900 мм
--	---------

Макс. регулировка ползуна опоры высоты справа	1200 мм
---	---------

Макс. регулировка направляющей опоры высоты влево	1200 мм
---	---------

Макс. Угол наклона опор высоты	±30 градусов
--------------------------------	--------------

Минимальный диаметр отверстия с обычными вертикальными направляющими	280 мм
--	--------

Диаметр посадочного места держателя инструмента	80 H7
---	-------

Скорость быстрой регулировки	-50Гцмм/Мин2500
------------------------------	-----------------

Главный привод

Мощность электродвигателя	64,5 W
---------------------------	--------

Количество ступеней редуктора	3
Частота вращения главного шпинделя (плавная регулировка)	90 ОБ/МИН2
Подачи	
Количество ступеней коробки подач	16
Диапазон подачи	0,05 - 5 мм/У
Мощность электродвигателя для быстрой регулировки	3 кВт
Скорость вращения электродвигателя	50 ГцУ/мин1500
Скорость вращения электродвигателя	60ГцУ/мин1800
Общая установленная мощность Maschine	90 кВт



