

## PPW 3000 Çinko basınçlı döküm için yüksek hızlı ağırlık algılama cihazı



**üretici firma :**  
partnership

**Product number:**  
AW3002

### Description

Yüksek hızlı ağırlık algılama cihazı

sıcak kamaralı döküm makineleri için

Model

PPW 3000

#### Teknik Veriler

Tartım plakasının tahriki

elektro-pnömatik

Kontrol sistemi

mikrobilgisayar

Ölçek zamanı

0,2 s

| Teknik Veriler                               |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Tartım döngüsü                               | 3,5 s                          |
| Ölçüm aralığı                                | 5 - 2000 gram                  |
| Tespit edilebilen en küçük ağırlık toleransı | 0,8 g (FS ağırlığının %1'i)    |
| Boyut tartım plakası                         | 520 x 375 x 115/55 mm          |
| Boyut tartım plakası (büyük)                 | 100 ila 400t kilitleme kuvveti |
| Boyut ağırlık algılama cihazı                | 450 x 345 x 235 mm             |
| Devirme yönü                                 | sol / sağ seçilebilir          |
| Güç kaynağı                                  | 115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A     |
| Basıncılı döküm makinesine fiş bağlantısı    | Harting fişi, HAN-E, 6 kutuplu |
| Bağlantı kablosu                             | 5m (standart)                  |
| Tartım plakası için sistem basıncı           | 4 - 6 bar maks.                |

| Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klavye üzerinden kurulum. Ekranda gram cinsinden parça ağırlığı, gram cinsinden toleranslar veya toplam ağırlığın %'si ve hata mesajları gösterilir. Her tartım döngüsünden sonra dijital otomatik Sıfır telafisi. Röle çıkışları. 120 mm yüksekliğinde yan duvarlara sahip paslanmaz çelik tartım plakası. |

## Opsiyon

PC, yazıcı vb. için seri arayüz.

## Uygulama

- Çinko basıncılı döküm
- bir oluk aracılığıyla dcm'nin önünde
- üretim raporları
- kalite kontrol
- kalıp koruması
- Enjeksiyonla kalıplanabilir plastik parçaların üretimi için enjeksiyon kalıplama makineleri için de uygundur

## Avantajlar

- çok hızlı tartım işlemi
- kullanıcı dostu terazi
- Sağlam yapı

- Almanya'da üretilen kaliteli ürün

## Referanslar

700'den fazla ağırlık satıldı. Talep üzerine referans listesi.

Teslimat süresi

istek üzerine

Fiyat

istek üzerine

