

Hindenlang Magnezyum H¼cre içi geri dönüş¼m O1812, kullanılmış



¼retici firma :
Hindenlang

Product number:
O1812

Description

Magnezyum H¼cre-içi Geri D¼n¼ř¼m

¼retici firma

Hindenlang

Model

Kapasite

Isıtma

Elektrik

¼retim Yılı

2010

Magnezyum Hücre-içi Geri Dönüşüm

Yorumlar

Bitkinin fonksiyonel tanımı

Magnezyum külçeleri bir paletten arındırıcı vasıtasıyla bir kurutma fırınının altına itilir, burada kurutulur ve kalan nemi gidermek için hafifçe ön ısıtmaya tabi tutulur.

Önceden ısıtılmış magnezyum külçeleri bir oluk vasıtasıyla pnömatik itme ünitesine taşınır. Ünitesine taşınır ve daha sonra konvertör aracılığıyla eritme fırınına çiftler halinde beslenir. Konvertör üzerinden fırına. Sıvı magnezyum bir transfer sistemi ile döküm fırınına beslenir. Sıvı magnezyum, döküm makinesinin gereksinimlerine göre bir dozaj pompası aracılığıyla döküm ocağından dışarı ölçülür. Döküm makinesine gerektiği gibi aktarılır.

Tesis bileşenlerinin tanımlanması

Eritme fırını

Üretici firma	Hindenlang
Model	WMEP - 2400
Güç	312 kW
Isıtma	Elektrik
Üretim Yılı	2010
Yorumlar	

Döküm fırını

Üretici firma	Hindenlang
Model	WMEP - 800
Güç	84 kW
Isıtma	Elektrik
Üretim Yılı	2010
Yorumlar	

Depalletiser

Üretici firma	Hindenlang
Model	DMBA - 8
Güç	1.1
Isıtma	Elektrik
Üretim Yılı	2010
Yorumlar	

Kurutma fırını

Üretici firma	Hindenlang
Model	AWO - 6
Güç	16.5
Isıtma	Elektrik
Üretim Yılı	2010
Yorumlar	

Dönüştürücü

Üretici firma	Hindenlang
Model	AMCMRA - 350
Kapasite	0.75
Isıtma	Elektrik
Üretim Yılı	2010
Yorumlar	

Teslimat süresi	hemen
Fiyat	istek üzerine

